



CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN CLÍNICA DE PACIENTES PROCEDENTES DEL AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA, QUE INGRESARON AL HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEZO CON DIAGNÓSTICO DE OFIDIOTOXICOSIS EN LOS AÑOS 2011 Y 2012

Leiddy Yohanna Rincón Lemus, Martha Lucía Rodríguez García, Wendy Nataly Rojas Arias,
Jean Carlo Sánchez Bayona, Keidy Viviana Sánchez Reyes

RESUMEN

El accidente ofídico es una intoxicación producida por la inoculación de veneno a través de la mordedura de una serpiente, la cual persiste como un importante problema de salud pública. Se estima en el mundo unos 5.400.000 casos anuales de accidentes ofídicos; En Colombia cada año se reportan 2.000-3.000 accidentes, con una tasa de mortalidad de 7,5/100.000 habitantes; las serpientes que se encuentran en Colombia se agrupan en 8 familias, de las cuales 6 de ellas con cerca de 200 especies no representan un riesgo para el hombre. La mayoría de los casos informados en Colombia se presenta en los departamentos de Antioquia, Chocó, Meta, Norte de Santander, Casanare, Caldas y Cauca. Las personas de mayor riesgo son los hombres que habitan en áreas rurales de países tropicales en especial en épocas de lluvia. Está documentado que la cultura ancestral promueve la realización de prácticas como la utilización de hierbas, incisiones, succión o aplicación de torniquetes que en ocasiones pueden resultar llevar a infección, gangrena o edema, lo que puede empeorar el pronóstico o retrasar la instauración de la mejor terapéutica. Aunque la mortalidad en el accidente ofídico se redujo notablemente con la introducción del suero antiofídico, la prioridad en el tratamiento es el traslado a una institución de salud para la administración del tratamiento específico, donde la demora en la atención puede dar lugar a cuadros de tipo neurotóxico, hemorrágico o mixto, disminuyendo las oportunidades de supervivencia y la viabilidad de los miembros afectados.

