

**FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN EL INICIO
OPORTUNO DEL CONTROL PRENATAL DE LAS GESTANTES USUARIAS
DEL PROGRAMA EN LA UNIDAD BÁSICA DE LA LIBERTAD DE LA ESE
IMSALUD - CÚCUTA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO Y
NOVIEMBRE DE 2012**

INVESTIGADOR PRINCIPAL

**MAURICIO SARRAZOLA SAN JUAN
MARITZA MALDONADO**

INVESTIGADORES

**MARCELA ALEXANDRA CALDERÓN CORREA
YAMID ROLANDO TORRADO CORREA
KERELL TUDELA NUÑEZ
MARIA JULIANA VILLAMIZAR BOADA**

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE SALUD
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
SAN JOSE DE CUCUTA**

INTRODUCCION

A los profesionales de la salud les ha tomado mucho tiempo comprender la epidemiología de la enfermedad y la muerte, dentro de un complejo más amplio que el ámbito clínico, es decir, dentro de un contexto de derechos humanos y cambio social; es por esto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido como uno de sus objetivos: “Hacer progresar la acción de la salud y del bienestar de la madre y del niño y favorecer su actitud de vivir en armonía con un medio en plena transformación”; por consiguiente, los servicios de salud deben enfocarse en el control prenatal de manera integral, con el desarrollo de guías de práctica clínica se hace esfuerzo prioritario en el logro de este objetivo, para así lograr una reducción de morbilidad y mortalidad materno-infantil.

Es por esto que nació la necesidad de evaluar los factores socioculturales que influyen en el inicio oportuno del control prenatal de las gestantes usuarias del programa en la unidad básica de la libertad de la ese imsalud - cúcuta en el periodo comprendido entre junio y noviembre de 2012

1. PROBLEMA

1.1. TITULO

FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN EL INICIO OPORTUNO DEL CONTROL PRENATAL DE LAS GESTANTES USUARIAS DEL PROGRAMA EN LA UNIDAD BÁSICA DE LA LIBERTAD DE LA ESE IMSALUD - CÚCUTA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO-NOVIEMBRE DE 2012

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los factores socioculturales que influyen en el inicio oportuno del control prenatal de las gestantes usuarias del programa en la unidad básica de la libertad de la ESE IMSALUD - Cúcuta en el periodo comprendido entre Junio-Noviembre de 2012?

1.3. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

Según el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Estimación de la Mortalidad materno-infantil año tras año, unos 8 millones de niños mueren por causas evitables, y más de 350 000 mujeres mueren por complicaciones evitables relacionadas con el embarazo y el parto en el mundo (1). Los avances en la reducción de la mortalidad y morbilidad maternas se han convertido en uno de los elementos esenciales dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Lo cual dependen en principal medida a la mejora del acceso a servicios de salud materna y reproductiva de calidad y la utilización de los mismos. En Norte de Santander se ha observado un aumento que ha alcanzado un 50% en el año 2010 con respecto a los años anteriores (2008-2009) en los cuales se había mantenido una constante de 8 muertes maternas.(2)

El control prenatal es la principal estrategia utilizada para disminuir estas tasas, sin embargo la adherencia de las embarazadas a este, es muy variable sin que se conozcan completamente los factores que influyan en estos comportamientos de riesgo en nuestra región.

2. OBJETIVOS:

2.1. OBJETIVO GENERAL:

Identificar los factores socioculturales que influyen en el inicio oportuno del control prenatal de las gestantes usuarias del programa en la unidad básica de la libertad de la ESE IMSALUD - Cúcuta en el periodo comprendido entre Junio-Noviembre de 2012.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 2.2.1. Identificar y clasificar el inicio oportuno en las gestantes usuarias del control prenatal de la Unidad Básica La Libertad en junio a noviembre del 2012
- 2.2.2. Identificar mediante grupos focales y encuesta semiestructurada los factores socioculturales y aspectos generales que vivencian las gestantes e influyen en el inicio oportuno de su control prenatal.
- 2.2.3. Fomentar el componente educativo y de adherencia al programa en las gestantes usuarias del mismo durante el periodo de estudio.